

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

PEPEROMIA OBTUSIFOLIA



Foto: floradania.dk

	PEPEROMIA OBTUSIFOLIA
Botanik	Familie: Piperaceae (peberfamilien) Hjemsted: Venezuela.
Sorter	' U.S.A. ', broget ' Greengold ', mindre broget end 'U.S.A.'
Formering	Topstiklinger i letkalket og gødet sphagnum. Stikning direkte i salgspotte, 9-10 eller 11 cm. Antal stiklinger: se salgsplanter. Temperatur: 20-22°C. Ikke nødvendigt med plastdække, men let skygge og høj luftfugtighed.
Potning Pladsforbrug	Afstand: 9 cm - 81 pl./m ² 10 cm - 60 pl./m ² 11 cm - 36 pl./m ²
Klimaforhold	P. obtusifolia trives ved vidt forskellige klimaforhold, men væksthastigheden kan variere meget. Temperatur: Optimaltemperatur om vinteren er 21°C, uden tilskudslys, med tilskudslys et par grader højere. Om sommeren bør temperaturen være 22-24°C. Ved 12°C standser væksten. Lav relativ luftfugtighed. Skygge: Om sommeren skygges let, 30-50%.
Vand Gødning CO₂	Vanding efter behov, til potteklumpen er gennemvandet. Gødning: Der vandes med ca. 1 promille gødning sammensat i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 18 : 219 : 78 : 15 + mikronæring Lv ca. 1,7. Jordprøve til kontrol. CO ₂ -tilførsel, på indtil 800 ppm giver en hurtigere vækst.
Lys	Peperomia kvitterer for tilskudslys, men hvor meget produktionstiden forkortes, er ikke registreret.
Skadegørere	Bladlus Spindemider: Rovmider. Pythium: Phytophthora Phoma-stængelrød Regelmæssig udskiftning af moderplantemateriale og potteunderlag forebygger svampeangreb.

	Korkdannelse på undersiden af bladene (ødem) skyldes i reglen for høj luftfugtighed.
Moderplanter	Ved udvælgelse af moderplanter er det nødvendigt hele tiden at vælge planter med gode farver (tilstrækkeligt brogede), da Peperomia har en tilbøjelighed til at 'sporte' tilbage til den grønne stamform. Det kan ved start af produktionen være nødvendigt at prøvedyrke forskellige kloner indkøbt fra andre producenter.
Salgsplanter	9 cm potte, 2 topstiklinger, 14 cm høj incl. potte. 10 cm potte, 3 topstiklinger, 15 cm høj incl. potte. 11 cm potte, 3 topstiklinger, 1 gang knebet, 16 cm høj incl. potte.
Litteratur	Christensen, O.V., 1978: Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Peperomia obtusifolia 'U.S.A.'. Statens Planteavlsvforsøg. Medd.nr. 1396. Sandved, Gunnar, 1984: Peperomia. Gartner Yrket 74(5):75-78. Wikesjö, Karl, 1978: Odling av Peperomia. Trädgård 146, Alnarp.