

**DYRKNINGSNOTE**  
**FOR**  
**ACALYPHA SP.**



*Foto: Floradania.dk*

	<b>Acalypha sp.</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Euphorbiaceae. <b>Hjemsted:</b> Ny Guinea - forvildet til hele tropeområdet.
<b>Formering</b>	<u>Stiklingeformering:</u> I reglen tages topstiklinger fra januar til juli. Stikkes i formeringsenheder, småpotter eller pløkbrætter. Rodning på ca. 14 dage ved 20-22° C i luften, 22°C jordtemperatur.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	Ca. 14 dage efter rodning pottes 1-2 stiklinger i 11-12 cm potte. Slutafstand 20 - 25 planter pr. m <sup>2</sup>
<b>Klimaforhold</b>	<b>Temperatur:</b> Sommerhalvåret 20-25°C dag, nat 18°C. Om vinteren 18-20°C, kan overleve ved 12°C. <b>Skygge:</b> Kun let skygge i forbindelse med potning og ved meget kraftig indstråling om sommeren, over 450 W pr. m <sup>2</sup> . God blomsterfarve fås ved 16-18°C.
<b>Vand Gødskning CO<sub>2</sub></b>	<b>Vanding:</b> Ved hver vanding tilføres gødning i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 17 : 115 : 85 : 20 + mikronæring Lv i udvandingsvandet på 1,6-1,9.
<b>Blomstring</b>	Blomsterinduktion og -udvikling er tilsyneladende afhængig af lyssummen, ikke daglængden.
<b>Vækstregulering</b>	<b>Knibning:</b> Planterne kan knibes blødt et par uger efter potning. Knibes planterne, er retardering ikke altid nødvendig, og i hvert fald i lavere dosering.
<b>Skadegørere</b>	Rhizoctonia, spindemider, mellus, bladlus
<b>Moderplanter</b>	Moderplanter udvælges blandt de bedste salgsplanter. Overvintrer ved 12 - 15°C 4 - 6 uger før første skæring af stiklinger stilles planterne lyst og varmere.

**Kulturtid**

10 cm potte: 2 - 3 mdr.

11 - 12 cm potte: 5 - 6 mdr.