

DYRKNINGSNOTE

FOR

TANACETUM PARTHENIUM

	Tanacetum parthenium (matricaria)
Botanik	Familie: Compositae, Kurveblomstfamilien Hjemsted: Balkan, Lilleasien.
Sorter	'Schneeball' - hvid 'Goldball' - gul 'Santana' - hvid, dobbelt, med en krans af tungeblomster 'Prinzess Daisy' - hvidgul. 'White Star' - hvid, dobbelt med krans af randblomster 'Sneprinsesse' - hvid, fyldt.
Formering	<u>Frøformeres.</u> 1 g. frø er ca. 6000 korn. Til 1000 planter anvendes 1/4-1/2 g frø. Der sås i kasser i en meget fin såjord. Lysspirende, så frøene må ikke dækkes med jord, men med plast. Ved 18°C varer spiringen 2-3 uger.
Potning Pladsforbrug	Priklepottes i salgspotte 3 uger efter såning. Der pottes 1 plante i en 8 cm potte, 3 planter i 10 cm eller 5 planter i 11 cm potte. Om vinteren bliver plante og blomst mindre, derfor bør anvendes et nummer mindre potte. Pottetæt 10 cm: 110 planter pr. m ² Afstand 10 cm: 30-40 planter pr. m ²
Klimaforhold	Temperatur: Efter oppotning sænkes temperaturen til 14-16°C. Planten tåler lavere temperatur, men under 10°C dannes ingen blomster. Der er ingen oplysninger om for høj temperatur, men der bør luftes ved 24-25°C Lys: Planten tåler fuld sol. Om vinteren er tilskudslys at anbefale, 30-40W pr. m ² SON-T, da planten i denne periode let får gulgrønne blade, sandsynligvis på grund af lysmangel. Det skyldes ikke N- eller Fe-mangel.
Vand Gødning CO₂	Planten må aldrig tørre ud, men god afdræning er nødvendig. Der vandes hver gang med en 1-1,5 promille gødningsopløsning, med mere kalium end kvælstof. Lv. 1,6-1,9.

Blomstring	Arten blomstrer kun ved en daglængde over 14 timer. 'Santana' og 'Prinzess Daisy' er daglængdeneutrale. Dagforlængelse, kan gives fra kl. 22.00.
Vækstregulering	Om sommeren er kemisk regulering ikke nødvendig. Planten knibes ikke.
Specielt	Kamilleagtig duft. Er velegnet til udplantning, især 'Schneeball' og 'Goldball'.
Skadegørere	Matricaria kan angribes af meldug, bladlus, nematoder og spindemider.
Kulturtid	Forår - 3 mdr. Sommer - 7 uger Vinter - 4 mdr., sandsynligvis noget kortere, hvis der gives vækstlys, 30-40 w pr. m ² SON-T.
Litteratur	Benary frøkatalog 1989. Reimherr, P. & U. Gradner, 1987: Chrysanthemum parthenium 'Santana' ausprobiert. Gb + Gw <u>25</u> p. 915 - 916.