

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**DIASCIA SP.**



*Foto: floradania.dk*

	<b>Diascia sp.</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Schrophulariaceae <b>Hjemsted:</b> Sydafrika
<b>Sorter</b>	D. barberae 'Rosalie', 'Old Rose', 'Pink Queen' og 'Rosenköningin'. D. vigilis 'Elliot's Variety' D. rigens 'Ruby Fields' D. elegans, stiklingeformeres.
<b>Formering</b>	<b>Stiklingeformering:</b> Der anvendes ledstiklinger, som stikkes i veldrænet, porøst stikkemedium. Der kan stikkes fra medio december til medio april. Der stikkes 1 stikling i en 10 cm potte, og 4 stiklinger á 3 cm i en 25 cm potte. Salgsplanter efter 12 uger. <b>Frøformering:</b> Der sås fra januar til maj. 3-4 uger efter såning kan priklepottes. Når det tredje blad er dannet <u>skal</u> der gives afstand.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	Pottes i 10-11 cm potter eller 15-25 cm ampler, 3-5 planter i 10-11 cm og 9-15 planter i 15-25 cm. Slutafstand for 11 cm er 20-25 cm planter pr. m <sup>2</sup> .
<b>Klima</b>	<b>Temperatur:</b> Nat: 10-22°C Dag: 23-28°C Ved disse temperaturer er vækstregulering ikke nødvendig i Kansas, USA. <b>Skygge:</b> Der skygges ikke, den bedste blomsterfarve opnås ved indstråling på 60.000-100.000 lux.
<b>Vand Gødning CO<sub>2</sub></b>	I USA vandes med gødningsvand sammensat i forholdet: N : P : K 100 : 22 : 60 Planterne holdes fugtige, men god afdræning er nødvendig. pH i potten 5,0-5,5. Ved for højt pH opstår let jernmangelklorose.

<b>Vækstregulering</b>	<p>Knibning forlænger produktionstiden med 2-3 uger. D. barberae bliver naturligt 25-30 cm høj.</p> <p>Frøformerede sorter knibes 1-2 gange, første gang inden oppotning.</p> <p>Negativ DIF eller morgendrop hæmmer strækningsvæksten. Ved morgendrop i forbindelse med solopgang sænkes temperaturen til 8°C, og derefter hæves temperaturen langsomt til 16°C og der luftes ved 18°C.</p>
<b>Blomstring</b>	Naturlig blomstring fra maj til september incl.
<b>Skadegørere</b>	<p>Gråskimmel</p> <p>Myrothecium</p> <p>Pythium</p> <p>Rhizoctonia</p> <p>Mellus</p>
<b>Produktionstid</b>	Fra såning primo marts til salg (10 cm potte) i fuld blomst: 12-14 uger.
<b>Litteratur</b>	<p>Rader. J., 1993: Elliot's Variety Diascia. Grower Talks, aug. p. 21.</p> <p>Veitshöcheimer Arbeitsgruppe, 1995: Diascia-Arten und -</p> <p>Sorten Elfensporn. DeGa (38):2253</p>