

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**SENECIO HERREANUS  
SENECIO ROWLEYANUS**



*Foto: floradania.dk*

	<p><b>Senecio herreanus</b></p> <p><b>Senecio rowleyanus</b></p>
<b>Botanik</b>	<p><b>Familie:</b> Compositae</p> <p><b>Hjemsted:</b> Namibia</p>
<b>Formering</b>	<p><b>Stiklingeformeres.</b></p> <p>Der anvendes top- og ledstiklinger, som er ca. 2 cm lange. Stiklingerne må gerne ligge op til en uge før de stikkes, så tørrer snitfladerne ud, og der kommer ikke så let svampeangreb.</p> <p>Stikkes i et ikke for kraftigt gødsket voksemedium, og der skal være en god porevolumen, så afdræningen bliver god.</p> <p>Kan stikkes i formeringsenheder eller direkte i salgspotten.</p> <p>Roder ved 18-22°C.</p>
<b>Klima</b>	<p><b>Temperatur:</b> 12-20°C</p> <p>Dyrkes lyst og tørt, må ikke overvandes.</p>
<b>Kulturtid</b>	5-8 mdr.
<b>Skadegørere</b>	Kan angribes af spindemider og uldlus
<b>Litteratur</b>	<b>Müller, A. 1984:</b> Noch ein Dutzend Ampelpflanzen für Endverkauf und Grossmatkt. Gb+Gw (8):197-200