

DYRKNINGSNOTE

FOR

BEAUCARNEA RECURVATA



Foto: Floradania.dk

	Beaucarnea recurvata
Botanik	Familie: Dracaenacea Hjemsted: Mexico
Formering	Frøformerig: Frøet sås i letgødet sphagnumblanding, pH 5,5 - 6,0. Frøet dækkes med et tyndt lag sand, og spirer ved 22 - 25°C. Ofte hjemkøbes småplanter eller store planter/stammer.
Potning Pladsforbrug	Pottes i den ønskede pottestørrelse i gødet sphagnumblanding, pH 5,5 - 6,0. Planterne kan stå pottetæt ind til salget.
Klimaforhold	Temperatur: Temperaturen må ikke komme under 10°C. Skygge: Ungplanterne stilles så lyst som muligt og behøver ikke skygge. Planterne vokser naturligt på åbne stepper.
Gødskning	Vandes med gødningsvand sammensat i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 24 : 115 : 49 : 16 + mikronæring Dracaena gødning kan udmærket bruges. Planterne må ikke blive for våde, stående vand bryder de sig ikke om. Ledningsværdi i jorden 3,0-3,5. CO ₂ tilskud på 600-800 ppm fremmer væksten.
Skadegørere	Lus, trips, frankliniella
Fysiogene skader	Brune bladspidser er tegn på tørke, høj saltkoncentration (højt ledetal) eller vandingsvandets/gødningens indhold af Fluor. Superfosfat skal undgås.
Salgsplanter	Planterne sælges, når der er dannet en lille knold ved basis. Kulturtiden er lang.