

DYRKNINGSNOTE

FOR

CALADIUM BICOLOR HYBRID



Foto: Floradania.dk

	Caladium bicolor hybrid																												
Botanik	Familie: Araceae Hjemsted: Amazon-området																												
Sorter	Der findes et stort antal sorter med forskellige farvekombinationer på bladene.																												
Fornering	Formering via frø, deling af yngleknopper sker primært i varmere områder end Europa. I Florida vævsformeres Caladium også. Når disse planter får 3-4 blade plantes de i 10 cm potter, og kan under optimale vilkår være salgsfærdige på yderligere 6 uger																												
Drivning af hjemkøbte knolde	<p>Køberen bør stille krav om at få oplyst ved hvilken temperatur og i hvor lang tid knoldene har været opbevaret. Transporten bør ske ved mindst 21°C, og knoldene må ikke stå ude i forbindelse med transporten. Knoldene skal lagres i min. 6 uger ved 21-25°C, og er det ikke sket fra leverandør, kan det udmærket ske hos modtager. Lagring i mere end 16 uger forsinker væksten.</p> <p>Knoldene lægges enkeltvis i potter, voksemediet skal være med god afdræning, let gødet, pH 5,5-6,5. Spiring på ca. 10 dage.</p> <p>Pottestørrelsen er afhængig af knoldenes størrelse:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Størrelse</th> <th>Diameter</th> <th>Pottestørrelse</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>cm</th> <th>cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mammut</td> <td>> 7</td> <td></td> <td>13.15</td> </tr> <tr> <td>Jumbo</td> <td>5-7</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Nr. 1</td> <td>4-5</td> <td></td> <td>9-10</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>2-4</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>< 2</td> <td></td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Knoldene lægges fra midt i februar til slutningen af maj. De lægges øverst i fyldte potter, og når knoldene begynder at bryde, fjernes midterknoppen, det giver fyldigere planter, da sideskuddene så bryder. En del sorter behøver dog ikke at få fjernet midterknoppen.</p>		Størrelse	Diameter	Pottestørrelse			cm	cm	Mammut	> 7		13.15	Jumbo	5-7		12	Nr. 1	4-5		9-10	Nr. 2	2-4		8	Nr. 3	< 2		6
	Størrelse	Diameter	Pottestørrelse																										
		cm	cm																										
Mammut	> 7		13.15																										
Jumbo	5-7		12																										
Nr. 1	4-5		9-10																										
Nr. 2	2-4		8																										
Nr. 3	< 2		6																										

Klima	<p>Drivning og vækst ved 25-27°C, det giver flest rødder og flest skud pr. knold.</p> <p>I forbindelse med pakning og salg må temperaturen ikke komme under 20°C.</p> <p>Caladium skal dyrkes lyst, ellers kommer farverne ikke rigtigt frem, men middagssol giver i reglen bladrandsvindinger. Nogle steder angives 25.000 lux som maksimum, andre steder 50.000 lux.</p> <p>På plantens naturlige voksesteder er den relative luftfugtighed høj, der angives RH på mindst 80%.</p>
Vand Gødning CO₂	<p>Ingen oplysninger om gødningssammensætning.</p> <p>Planterne holdes fugtige, men ikke stående vand.</p> <p>CO₂-koncentration på 600-700 ppm fremmer sandsynligvis tilvæksten</p>
Planteskadegørere	Fusarium, bladlus, trips, spindemider
Fysiogene skader	<p>Gummiagtige knolde: Kuldeskade under lagring eller transport.</p> <p>Indtørrede bladkanter: Udtørring, potteklumpen må aldrig tørre ud.</p>
I øvrigt	Før salg bør planterne afhærdes ca. 1 uge ved 20-21°C og lavere luftfugtighed.
Litteratur	<p>Anjou, K., 1988: 14 gröna Växter. SLU, Konsulentavdelningens rapporter, Trädgård 342.</p> <p>Christensson, H., 1984: Caladium – viktigare odlingskrav. Fakta Trädgård 179.</p>